



ROL

AKCIJSKI KATALOG




2026



VELJAVNOST

01.07.2026 / 31.12.2026




ZUNANJA STRUŽNA DRŽALA



Jekleno držalo

SCLCR/L



	h1	h2	b	l1	l2	f						KG		STOCK	€ NET/PC
SCLCR/L 2020 K09	20	20	20	125	17	25	CCMT CCGT 09T3...	US1111	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	x	●	45,-
SCLCR/L 2525 M09	25	25	25	150	19	32						0,740	x	●	46,-
SCLCR/L 2525 M12	25	25	25	150	20	32	CCMT CCGT 1204...	US1221	GBS1221	SS1221	BT15	0,740	x	●	46,-



Jekleno držalo

SCSCR/L



	h1	h2	b	l1	l2	f						KG		STOCK	€ NET/PC
SCSCR/L 2020 K09	20	20	20	125	22	25	CCMT CCGT 09T3...	US1111	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	x	●	45,-
SCSCR/L 2020 K12	20	20	20	125	24	25	CCMT CCGT 1204...	US1221	GBS1221	SS1221	BT15	0,420	x	●	45,-
SCSCR/L 2525 M12	25	25	25	150	27	32						0,740	x	●	46,-



Jekleno držalo

SDJCR/L



	h1	h2	b	l1	l2	f						KG		STOCK	€ NET/PC
SDJCR/L 2020 K07	20	20	20	125	24	25	DCMT DCGT 0702...	--	--	SS1751	BT08	0,420	x	●	45,-
SDJCR/L 2020 K11	20	20	20	125	24	25	DCMT DCGT 11T3...	US2311	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	x	●	45,-
SDJCR/L 2525 M11	25	25	25	150	27	32						0,740	x	●	46,-



Jekleno držalo

SDHCR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f						KG		STOCK	€ NET/PC
SDHCR/L 2020 K11	20	20	20	125	14,7	25	DCMT DCGT 11T3...	US2311	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	x	●	45,-
SDHCR/L 2525 M11	25	25	25	150	21	32						0,740	x	●	46,-





Jekleno držalo

SVJCR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f						KG		STOCK	€ NET/PC
SVJCR/L 2020 K11	20	20	20	125	24	25	VCMT VCGT 1103...	--	--	SS1751	BT08	0,420	x	●	45,-
SVJCR/L 2020 K16	20	20	20	125	29,5	25	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	BT15	0,420	x	●	45,-
SVJCR/L 2525 M16	25	25	25	150	32,5	32						0,740	x	●	46,-




ZUNANJA STRUŽNA DRŽALA



Jekleno držalo

PCLNR/L


	h1	h2	b	l1	l2	f													
PCLNR/L 2020 K12	20	20	20	125	27,4	25	CNMG 1204...	UP1111E	HP1111E	SP1111E	RP1111E	MP1111	0,440	x	●	45,-			
PCLNR/L 2525 M12	25	25	25	150	28	32							0,790	x	●	46,-			





Jekleno držalo

PWLNR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f													
PWLNR/L 2020 K08	20	20	20	125	25	25	WNMG 0804...	UP71011E	HP1111E	SP1111E	RP1111E	MP1111	0,440	x	●	45,-			
PWLNR/L 2525 M08	25	25	25	150	25	32							0,790	x	●	46,-			




NOVO





Jekleno držalo

DCLNR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f													
DCLNR/L 2020 K12	20	20	20	125	35	25	CNMG 1204...	CN 1204	DXD 0614	DYB 2412-B	MHGD 0525	TH 0814	BT20	0,440	x	●	61,-		
DCLNR/L 2525 M12	25	25	25	150	32	32								0,790	x	●	63,-		



NOVO



Jekleno držalo

DWLNR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f													
DWLNR/L 2020 K08	20	20	20	125	28	25	WNMG 0804...	WN 0804	DXD 0614	DYB 2412-B	MHGD 0525	TH 0814	BT20	0,440	x	●	61,-		
DWLNR/L 2525 M08	25	25	25	150	30	32								0,790	x	●	63,-		

● Na zalogi





○ Po naročilu



NOTRANJA STRUŽNA DRŽALA

Še posebej pri majhnih premerih obdelave izstruževalni noži N-PREMIUM preprečujejo zagostitev ostružkov v obdelovancu.



"Zanesljiv odvod ostružkov s pomočjo spiralnih utorov."



Jekleno držalo

N-PREMIUM A-SCLCR/L

	d	l1	l2	f	D _{min}						KG		STOCK	€ _{NET/PC}
A08H SCLCR/L 06 N-PREMIUM	8	100	20	5	10						0,040		●	68,-
A10K SCLCR/L 06 N-PREMIUM	10	125	20	6	12	CCMT CCGT 0602...	--	--	VT25B	BT08	0,080		●	71,-
A12L SCLCR/L 06 N-PREMIUM	12	140	24,2	7	14						0,140		●	75,-
A16Q SCLCR/L 09 N-PREMIUM	16	180	31	9	18						0,250		●	91,-
A20R SCLCR/L 09 N-PREMIUM	20	200	36	11	22	CCMT CCGT 09T3...	--	--	VT40B	BT15	0,500		●	101,-
A25R SCLCR/L 09 N-PREMIUM	25	200	43	13,5	27						0,700		●	131,-
A25R SCLCR/L 12 N-PREMIUM	25	200	43	13,5	27	CCMT CCGT 1204...	--	--	VT50	BT20	0,700		●	131,-



Jekleno držalo



N-PREMIUM A-SDUCR/L

	d	l1	l2	f	D _{min}						KG		STOCK	€ _{NET/PC}
A10K SDUCR/L 07 N-PREMIUM	10	125	20	7	13						0,080		●	71,-
A12L SDUCR/L 07 N-PREMIUM	12	140	25	8	15	DCMT DCGT 0702...	--	--	VT25B	BT08	0,120		●	75,-
A16Q SDUCR/L 07 N-PREMIUM	16	180	28	10	19						0,250		●	57,-
A16Q SDUCR/L 11 N-PREMIUM	16	180	28	14	23						0,250		●	91,-
A20R SDUCR/L 11 N-PREMIUM	20	200	36	13	25	DCMT DCGT 11T3...	--	--	VT40B	BT15	0,500		●	101,-
A25R SDUCR/L 11 N-PREMIUM	25	200	40	16	31						0,700		●	131,-



NOTRANJA STRUŽNA DRŽALA



h



Jekleno držalo

N-PREMIUM A-SDQCR/L



N-PREMIUM A-SDQCR/L															
	d	l1	l2	f	D _{min}								STOCK		NET/PC
A10K SDQCR/L 07 N-PREMIUM	10	125	20	7	13	DCMT DCGT 0702...	--	--	VT25B	BT08	0,080		●	71,-	
A12L SDQCR/L 07 N-PREMIUM	12	140	25	8	15						0,120		●	75,-	
A16Q SDQCR/L 07 N-PREMIUM	16	180	28	10	19						0,250		●	91,-	
A16Q SDQCR/L 11 N-PREMIUM	16	180	28	14	23	DCMT DCGT 11T3...	--	--	VT40B	BT15	0,250		●	91,-	
A20R SDQCR/L 11 N-PREMIUM	20	200	36	13	25						0,500		●	101,-	
A25R SDQCR/L 11 N-PREMIUM	25	200	40	16	31						0,700		●	131,-	



Jekleno držalo

N-PREMIUM A-STFCR/L

N-PREMIUM A-STFCR/L		(mm)													
	d	l1	l2	f	D _{min}								STOCK	€ _{NET/PC}	
A10K STFCR/L 11 N-PREMIUM	10	125	22	6	12	TCMT TCGT 1102...	--	--	VT25B	BT08	0,080			71,-	
A12L STFCR/L 11 N-PREMIUM	12	140	24,3	7	14						0,120			75,-	
A16Q STFCR/L 11 N-PREMIUM	16	180	31	9	18						0,250			91,-	
A20R STFCR/L 11 N-PREMIUM	20	200	36	11	22						0,500			101,-	



Jekleno držalo

N-PREMIUM A-SVUBR/L

N-PREMIUM A-SVUBR/L	d	l1	l2 (mm)	f	Dmin									NET/PC
A16Q SVUBR/L 11 N-PREMIUM	16	180	31	11	20	VBMT VBGT	--	--	VT25B	BT08	0,250			91,-
A20R SVUBR/L 11 N-PREMIUM	20	200	36	13	24	1103...					0,500			101,-
A25R SVUBR/L 16 N-PREMIUM	25	200	40	17	31	VBMT VBGT	--	--	VT40B	BT15	0,700			131,-
						1604...								

N-PREMIUM A-SVUCR/L

N-PREMIUM A-SVUCR/L	d	l1	l2 (mm)	f	D _{min}							KG		STOCK	€ _{NET/PC}
A16Q SVUCR/L 11 N-PREMIUM	16	180	31	11	20	VCMT VCGT	--	--	VT25B	BT08	0,250		●	91,-	
A20R SVUCR/L 11 N-PREMIUM	20	200	36	13	24	1103...					0,500		●	101,-	
A25R SVUCR/L 16 N-PREMIUM	25	200	40	17	31	VCMT VCGT 1604...	--	--	VT40B	BT15	0,700		●	131,-	

● Na zalogi

○ Po naročilu

SET SETI NOTRANJNH STRUŽNIH DRŽAL JEKLO/HSS

	SET AH =	HSS
	SET A =	STEEL
	X SET S =	STEEL



PROFI-BOX HSS CC..0602 SET




HSS

Art. SET AH SCLCR 06
Art. SET AH SCLCL 06

n° 1		AH 0608H	SCLCR/L 06
n° 1		AH 0810J	SCLCR/L 06
n° 1		AH 1012K	SCLCR/L 06
n° 1		AH 1216M	SCLCR/L 06

● 286,-

CATALOGUE RANGE	d	L1	L2	f	D min
AH 0608H... 06	8	100	25	4	8,5
AH 0810J... 06	10	110	32	6	12
AH 1012K... 06	12	125	38	7	14
AH 1216M... 06	16	150	50	9	18



BOX STEEL CC..0602 SET



STEEL

Art. SET A SCLCR 06
Art. SET A SCLCL 06

n° 1		A0608H	SCLCR/L 06
n° 1		A0810J	SCLCR/L 06
n° 1		A1012K	SCLCR/L 06
n° 1		A1216M	SCLCR/L 06

● 142,-

Art. SET S SCLCR 06

n° 1		S0608H	SCLCR 06
n° 1		S0810J	SCLCR 06
n° 1		S1012K	SCLCR 06
n° 1		S1216M	SCLCR 06

x ● 110,-

CATALOGUE RANGE	d	d1	L1	L2	f	D min
S/A 0608H... 06	8	6	100	21,5	4,2	8
S/A 0810J... 06	10	8	110	27	6	11
S/A 1012K... 06	12	10	125	32,5	7	13
S/A 1216M... 06	16	12	150	42	9	16



PROFI-BOX HSS DC..0702 SET




HSS

Art. SET AH SDUCR 07
Art. SET AH SDUCL 07

n° 1		AH 0810H	SDUCR/L 07
n° 1		AH 1012K	SDUCR/L 07
n° 1		AH 1216M	SDUCR/L 07

● 286,-

CATALOGUE RANGE	d	L1	L2	f	f1	D min
AH 0810H... 07	10	100	22	7	5	12,5
AH 1012K... 07	12	125	28	9	5	15,5
AH 1216M... 07	16	150	36	11	5	19,5



BOX STEEL DC..0702 SET



STEEL

Art. SET A SDUCR 07
Art. SET A SDUCL 07

n° 1		A0810H	SDUCR/L 07
n° 1		A1012K	SDUCR/L 07
n° 1		A1216M	SDUCR/L 07

● 158,-

Art. SET S SDUCR 07

n° 1		S0810H	SDUCR 07
n° 1		S1012K	SDUCR 07
n° 1		S1216M	SDUCR 07

x ● 126,-

CATALOGUE RANGE	d	l1	l2	f	f1	Dmin
S/A 0810H...07	10	100	22,5	6,5	4,4	12,5
S/A 1012K...07	12	125	27,5	9	5,9	15,5
S/A 1216M...07	16	150	40,5	11	4,9	18


SET SETI NOTRANJH STRUŽNIH DRŽAL JEKLO/HSS/HM

	SET E =	CARBIDE
	SET AH =	HSS
	SET A =	STEEL



PROFI-BOX CARBIDE CC..0602 SET

NOVO	CARBIDE	Art. SET E SCLCR 06	n° 1		E08K	SCLCR/L 06		●	398,-
		Art. SET E SCLCL 06	n° 1		E10K	SCLCR/L 06		●	
			n° 1		E12M	SCLCR/L 06		●	
NOVO	HSS	Art. SET AH SCLCR 06 N-PREMIUM	n° 1		AH08K	SCLCR/L 06		●	286,-
		Art. SET AH SCLCL 06 N-PREMIUM	n° 1		AH10K	SCLCR/L 06		●	
			n° 1		AH12M	SCLCR/L 06		●	
NOVO	STEEL	Art. SET A SCLCR 06 N-PREMIUM	n° 1		A08H	SCLCR/L 06 N...		●	222,-
		Art. SET A SCLCL 06 N-PREMIUM	n° 1		A10K	SCLCR/L 06 N...		●	
			n° 1		A12L	SCLCR/L 06 N...		●	




CATALOGUE RANGE	d	L1	L2	f	D min
E 08K ... 06	8	125	10	5	10
E 10K ... 06	10	125	10	6	12
E 12M ... 06	12	150	10	8	14
AH 08K ... 06	8	125	20	5	10
AH 10K ... 06	10	125	20	6	12
AH 12M ... 06	12	150	20	7	13
A 08H ... 06 N...	8	100	20	5	10
A 10K ... 06 N...	10	125	20	6	12
A 12L ... 06 N...	12	140	24	7	14



PROFI-BOX CARBIDE DC..0702 SET

NOVO	CARBIDE	Art. SET E SDUCR 07	n° 1		E10K	SDUCR/L 07		●	382,-
		Art. SET E SDUCL 07	n° 1		E12M	SDUCR/L 07		●	
			n° 1		AH10K	SDUCR/L 07		●	206,-
NOVO	HSS	Art. SET AH SDUCR 07 N-PREMIUM	n° 1		AH12M	SDUCR/L 07		●	
		Art. SET AH SDUCL 07 N-PREMIUM	n° 1		A10K	SDUCR/L 07 N...		●	158,-
		Art. SET A SDUCR 07 N-PREMIUM	n° 1		A12M	SDUCR/L 07 N...		●	




CATALOGUE RANGE	d	L1	L2	f	D min
E 10K ... 07	10	125	10	7	12,5
E 12M ... 07	12	150	12,5	9	15
AH 10K ... 07	10	125	20	8	14
AH 12M ... 07	12	150	25	9	16
A 10K ... 07 N...	10	125	20	7	13
A 12M ... 07 N...	12	150	25	8	15





CARBIDE CC..0602 SET

NOVO	CARBIDE	Art. SET C SCLCR 06	n° 1		C08K	SCLCR 06		●	350,-
			n° 1		C10K	SCLCR 06		●	
			n° 1		C12M	SCLCR 06		●	



CATALOGUE RANGE	d	L1	L2	f	D min
C 08K ... 06	8	125	10	5	10
C 10K ... 06	10	125	10	6	12
C 12M ... 06	12	150	10	8	14



740W ECO


	D	d	L (mm)		p	β	Z				KG		STOCK	€ NET/PC
740W D16/2 ECO	16	16	85	37	10	--	2	APHT APHX APKT 1003 ...	VT25	BT08	0,130	x	●	46,-
740W D20/3 ECO	20	20	90	40	10	--	3				0,200	x	●	62,-
740W D25/4 ECO	25	25	105	49	10	--	4				0,340	x	●	72,-



740M ECO





730M ECO



740M ECO 730M ECO

	D	d	H	p	β	Z				KG		STOCK	€ NET/PC
740M D40/6 ECO	40	16	40	10	--	6	APHT APHX APKT 1003...	VT25	BT08	0,270	x	●	110,-
740M D50/7 ECO	50	22	40	10	--	7				0,430	x	●	120,-
730M D40/4 ECO	40	16	40	17	--	4	APHT APHX APKT 1604 ...	VT40	BT15	0,210	x	●	89,-
730M D50/5 ECO	50	22	40	17	--	5				0,290	x	●	104,-
730M D63/6 ECO	63	22	40	17	--	6				0,530	x	●	120,-



600 M ECO

	D	De	d	H	p	β	Z				KG		STOCK	€ NET/PC
600M D50-12/4 ECO	50	63	22	48	6	--	4	SEHT SEHX SEKT 1204...	VT50	BT20	0,480	x	●	94,-
600M D63-12/5 ECO	63	76	22	48	6	--	5				0,760	x	●	110,-
600M D80-12/6 ECO	80	93	27	50	6	--	6				1,270	x	●	144,-
600M D100-12/6 ECO	100	113	32	50	6	--	6				1,790	x	●	158,-



PROFI-BOX APKT 1003 SET W



Art. SET 740W D16 ECO	n° 1		740W D16/2 ECO	x	●	136,-
	n° 20		APKT 1003 PDR-M K400			
Art. SET 740W D20 ECO	n° 1		740W D20/3 ECO	x	●	152,-
	n° 20		APKT 1003 PDR-M K400			
Art. SET 740W D25 ECO	n° 1		740W D25/4 ECO	x	●	158,-
	n° 20		APKT 1003 PDR-M K400			



PROFI-BOX APKT 1003 SET M



Art. SET 740M D40 ECO	n° 1		740M D40/6 ECO	x	●	206,-
	n° 20		APKT 1003 PDR-M K400			
Art. SET 740M D50 ECO	n° 1		740M D50/7 ECO	x	●	216,-
	n° 20		APKT 1003 PDR-M K400			



PROFI-BOX APKT 1604 SET M



Art. SET 730M D40 ECO	n° 1		730M D40/4 ECO	x	●	198,-
	n° 20		APKT 1604 PDR-M K400			
Art. SET 730M D50 ECO	n° 1		730M D50/5 ECO	x	●	214,-
	n° 20		APKT 1604 PDR-M K400			
Art. SET 730M D63 ECO	n° 1		730M D63/6 ECO	x	●	230,-
	n° 20		APKT 1604 PDR-M K400			



PROFI-BOX SEKT 1204 SET M



Art. SET 600M D50 ECO	n° 1		600M D50-12/4 ECO	x	●	204,-
	n° 20		SEKT 1204 AFTN K400			
Art. SET 600M D63 ECO	n° 1		600M D63-12/5 ECO	x	●	220,-
	n° 20		SEKT 1204 AFTN K400			
Art. SET 600M D80 ECO	n° 1		600M D80-12/6 ECO	x	●	254,-
	n° 20		SEKT 1204 AFTN K400			

● Na zalogi

○ Po naročilu

SET REZKARJI ZA POSNETJE, V-UTORE IN CENTRIRANJE

BOX TCMX SET W


Art. SET 311W W

n° 1 311.020WW

n° 4 TCMX 16T3ZR TIN



184,-



CATALOGUE RANGE	Ø dh6	L	L1	Y°	Z	D min	D max	
311.020 WW	20	115	40	45°	1	0,4	20	
311.020 WWL	20	150	60	45°	1	0,4	20	
311.020 WWXL	20	200	80	45°	1	0,4	20	

BOX SEEX SET W


Art. SET 160 W 45°

n° 1 160.45 W


n° 5 SEEX 12T408 TIN



200,-



CATALOGUE RANGE	Ø dh6	DS	L	L1	Y°	Z	D min	D max	
160.45 W	16	0,8	120	40	45°	1	0,8	17	x
160.30 W	16	0,8	120	40	30°	1	0,8	21	x



SET POVRTALA 45°

PRIMERNO ZA ROČNE VRTALNE STROJE

BOX TCGX SET C

Art. SET 7745-0525

n° 1 7745VT16-C12-0525

n° 4 TCGX 163504 K400



200,-


Art. SET 7745-2545

n° 1 7745VT16-C12-2545

n° 4 TCGX 163504 K400




334,-



CATALOGUE RANGE	Ø dh6	L	Y°	Z	D	D1	
7745VT16-C12-0525	12	78	45°	1	25	5	x
7745VT16-C12-2545	12	78	45°	1	45	25	x

NOVO


ZA GREZENJE M10 do M20















301 W

	ØD1	ØD2	L	M	Ødh6	Y°	Z				KG	STOCK	€ _{NET/PC}
301W W M10	7	19	100	M10	16	45°	2				0,160	●	70,-
301W W M12	11	23	100	M12	16	45°	2	TCMT 1102...	VT25B	BT08	0,170	●	77,-
301W W M14	11	26	100	M14	16	45°	2				0,170	●	83,-
301W W M16	12	30	100	M16	20	45°	2				0,250	●	89,-
301W W M18	16	34	100	M18	20	45°	2	TCMT 16T3...	VT40	BT15	0,280	●	94,-
301W W M20	19	37	100	M20	20	45°	2				0,300	●	102,-






	(mm)						STOCK	€ _{NET/PC} MIN. n° 100 pz/St/pcs
	l	d	s	d1	r			
	11	6,35	2,38	2,8	0,4	TCMT 110204-MK K400	●	4,70
	16	9,52	3,97	4,4	0,4	TCMT 16T304-MK K400	●	6,10



PLOŠČICE ZA REZKANJE

		 (mm)						STOCK	 NET/PC MIN. n° 100 pz/St/pcs
		l	d	s	d1	r			
		10	6,7	3,50	3,2	0,5	APKT 1003 PDR-M K400	●	4,99
APKT... PDR-M		16,3	9,5	5,26	4,4	0,9	APKT 1604 PDR-M K400	●	5,99
		10,5	6,7	3,50	2,8	0,4	APKT 1003 PDER-S P200 / P300 / K300	●	7,50
APKT... PDER-S		17	9,5	5,30	4,5	0,8	APKT 1604 PDER-S P200 / P300 / K300	●	7,50
		10,5	6,7	3,5	2,8	0,4	APKT 1003 PDFR-R04 ALU K15	●	7,85
APKT... PDFR... ALU		17	9,45	5,26	4,4	0,4	APKT 1604 PDFR-R04 ALU K15	●	8,50
		12,7	2,5	6,4	5,2	2,36	SNMX 1206 ANN-MB1 P200 / P300 / K300	●	10,70
SNMX 1206...MB1									
		12,7	2,5	6,4	5,2	2,36	SNKX 1206 ANN-MM1 K400	●	8,60
SNKX 1206									
		12,7	12,7	4,76	5,5	-	SEKT 1204 AFTN K400	●	7,20
SEKT...									
		13,4	13,4	3,97	4,1	1,5	SEHT 13T3 K400	●	7,85
SEHT 13T3									
		16,5	9,52	3,97	4,4	0,4	TCGX 163504 K400	●	18,40
TCGX									
		16,5	9,52	3,97	4,4	0,4	TCMX 16T3 ZR TIN	●	18,40
TCMX									
		12,25	12,25	5,25	4,8	0,8	SEEX 12T408 TIN	●	19,00
SEEX									
		7,5	12,5	6,56	4,6	0,8	WNEU 080608-MB P200-N / P300-N / K300-N	●	9,50
WNEU-N									
		7,5	12,5	6,56	4,6	0,8	WNEU 080608-MB K400	●	8,50
WNEU...									




PLOŠČICE ZA STRUŽENJE

		(mm)						STOCK	€ NET/PC MIN. n° 100 pz/St/pcs
		l	d	s	d1	r			
  CCMT		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	CCMT 060204 K400	●	4,99
		9,7	9,52	3,97	4,4	0,4	CCMT 09T304 K400	●	5,60
		9,7	9,52	3,97	4,4	0,8	CCMT 09T308 K400	●	5,60
		12,9	12,7	4,76	5,5	0,4	CCMT 120404 K400	●	7,10
		12,9	12,7	4,76	5,5	0,8	CCMT 120408 K400	●	7,10
  CCGT... ALU		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	CCGT 060204-ALU K15	●	6,90
		9,7	9,52	3,97	4,4	0,4	CCGT 09T304-ALU K15	●	8,60
		12,9	12,7	4,76	5,5	0,4	CCGT 120404 ALU K15	●	9,90
  DCMT		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	DCMT 070204 K400	●	4,90
		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4	DCMT 11T304 K400	●	6,10
		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8	DCMT 11T308 K400	●	6,10
  DCGT... ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	DCGT 070204 -ALU K15	●	6,90
		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4	DCGT 11T304-ALU K15	●	7,80
  TCMT		11	6,35	2,38	2,6	0,4	TCMT 110204 K400	●	4,60
		16	9,52	3,97	4,4	0,4	TCMT 16T304 K400	●	6,10
		16	9,52	3,97	4,4	0,8	TCMT 16T308 K400	●	6,10
  TCGT... ALU		11	6,35	2,38	2,8	0,4	TCGT 110204-ALU K15	●	6,60
		16,5	9,52	3,97	4,4	0,4	TCGT 16T304-ALU K15	●	8,60
  VCMT		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	VCMT 110304 K400	●	8,90
		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	VCMT 160404 K400	●	10,10
		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	VCMT 160408 K400	●	10,10
  VCGT... ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	VCGT 110304-ALU K15	●	6,90
		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	VCGT 160404-ALU K15	●	8,90

● Na zalogi

○ Po naročilu

PLOŠČICE ZA STRUŽENJE

		(mm)						STOCK	€ NET/PC NO MIN. pz/St/pcs
		l	d	s	d1	r			
		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8	CNMG120408 TM K300	●	6,30
		8,7	12,7	4,76	5,16	0,8	WNMG080408 TM K300	●	6,30
		15,5	12,7	6,35	5,16	0,8	DNMG150608 TM K300	●	7,90



PROFI-BOX CNMG 120408 SET

Art. SET PCLNR 2020 K12
Art. SET PCLNL 2020 K12

n° 1		PCLNR/L 2020 K12	x	●	94,-
n° 10		CNMG 120408 TM K300	x	●	94,-

Art. SET PCLNR 2525 M12
Art. SET PCLNL 2525 M12

n° 1		PCLNR/L 2525 M12	x	●	94,-
n° 10		CNMG 120408 TM K300	x	●	94,-

PROFI-BOX WNMG 080408 SET

Art. SET PWLNR 2020 K08
Art. SET PWLNL 2020 K08

n° 1		PWLNR/L 2020 K08	x	●	94,-
n° 10		WNMG 080408 TM K300	x	●	94,-

Art. SET PWLNR 2525 M08
Art. SET PWLNL 2525 M08

n° 1		PWLNR/L 2525 M08	x	●	94,-
n° 10		WNMG 080408 TM K300	x	●	94,-

NOVO



PROFI-BOX CNMG 120408 SET

Art. SET DCLNR 2020 K12
Art. SET DCLNL 2020 K12

n° 1		DCLNR/L 2020 K08	x	●	110,-
n° 10		CNMG 120408 TM K300	x	●	110,-

Art. SET DCLNR 2525 M12
Art. SET DCLNL 2525 M12

n° 1		DCLNR/L 2525 M08	x	●	110,-
n° 10		CNMG 120408 TM K300	x	●	110,-

PROFI-BOX WNMG 080408 SET

Art. SET DWLNR 2020 K08
Art. SET DWLNL 2020 K08

n° 1		DWLNR/L 2020 K08	x	●	110,-
n° 10		WNMG 080408 TM K300	x	●	110,-

Art. SET DWLNR 2525 M08
Art. SET DWLNL 2525 M08

n° 1		DWLNR/L 2525 M08	x	●	110,-
n° 10		WNMG 080408 TM K300	x	●	110,-





PROFI-BOX
SET DHN
TiAlN ECO

		d	l	L	D	z	€/NET/PC.	STOCK	€/NET/SET n° 1 SET	€/NET/SET n° 5 SETS	€/NET/SET n° 10 SETS
n° 1	DHN0304 W TiAlN ECO	3	11	57	6	4	12,0				
n° 1	DHN0404 W TiAlN ECO	4	11	57	6	4	12,0	x ●	--	--	--
n° 1	DHN0504 W TiAlN ECO	5	13	57	6	4	12,0				
n° 1	DHN0604 W TiAlN ECO	6	13	57	6	4	12,0				
n° 1	DHN0804 W TiAlN ECO	8	19	63	8	4	21,00	x ●	126,-	120,-	--
n° 1	DHN1004 W TiAlN ECO	10	22	72	10	4	33,00				
n° 1	DHN1204 W TiAlN ECO	12	26	83	12	4	46,00				
n° 1	DHN1604 W TiAlN ECO	16	32	92	16	4	105,00				
n° 1	DHN2004 W TiAlN ECO	20	38	104	20	4	134,00	x ●	--	--	--






PROFI-BOX
SET MSE
TiSiN ECO

		d	l	L	D	z	€/NET/PC.	STOCK	€/NET/SET n° 1 SET	€/NET/SET n° 5 SETS	€/NET/SET n° 10 SETS
n° 10	MSE0104 TiSiN ECO	1	3	50	4	4	8,00				
n° 10	MSE0154 TiSiN ECO	1,5	4	50	4	4	8,00				
n° 10	MSE0204 TiSiN ECO	2	5	50	4	4	8,00	x ●	286,-	--	--
n° 10	MSE0304 TiSiN ECO	3	8	50	4	4	8,00				
n° 10	MSE0404 TiSiN ECO	4	10	50	4	4	8,00				
n° 10	MPE0104 TiSiN ECO	1	3	50	4	3	8,00				
n° 10	MPE0154 TiSiN ECO	1,5	4	50	4	3	8,00				
n° 10	MPE0204 TiSiN ECO	2	5	50	4	3	8,00	x ●	302,-	--	--
n° 10	MPE0304 TiSiN ECO	3	8	50	4	3	8,00				
n° 10	MPE0404 TiSiN ECO	4	10	50	4	3	8,00				






PROFI-BOX
SET SE
TiSiN ECO

		d	l	L	D	z	€/NET/PC.	STOCK	€/NET/SET n° 1 SET	€/NET/SET n° 5 SETS	€/NET/SET n° 10 SETS
n° 1	SE0204 TiSiN ECO	2	5	50	6	4	13,00				
n° 1	SE0304 TiSiN ECO	3	8	50	6	4	13,00	x ●	--	--	--
n° 1	SE0404 TiSiN ECO	4	10	50	6	4	13,00				
n° 1	SE0504 TiSiN ECO	5	15	50	6	4	13,00				
n° 1	SE0604 TiSiN ECO	6	15	50	6	4	15,00				
n° 1	SE0804 TiSiN ECO	8	20	60	8	4	25,00	x ●	142,-	--	--
n° 1	SE1004 TiSiN ECO	10	25	75	10	4	42,00				
n° 1	SE1204 TiSiN ECO	12	30	75	12	4	66,00				
n° 1	SE1604 TiSiN ECO	16	45	100	16	4	174,00	x ●	--	--	--
n° 1	SE2004 TiSiN ECO	20	45	100	20	4	193,00				






PROFI-BOX
SET PE
TiSiN ECO

		d	l	L	D	z	€/NET/PC.	STOCK	€/NET/SET n° 1 SET	€/NET/SET n° 5 SETS	€/NET/SET n° 10 SETS
n° 1	PE0604 TiSiN ECO	6	15	50	6	4	16,00				
n° 1	PE0804 TiSiN ECO	8	20	60	8	4	28,00	x ●	158,-	--	--
n° 1	PE1004 TiSiN ECO	10	25	75	10	4	49,50				
n° 1	PE1204 TiSiN ECO	12	30	75	12	4	69,50				






VPENJALO ZA ER STROČNICO Ø 25


GES GEZ	(mm) D	CONO MORSE	KG	STOCK	€ _{NET/PC.}
GESK2-25 HD	25	MK2	0,950	●	269,00
GESK3-25 HD	25	MK3	1,100	●	269,00
GESK4-25 HD	25	MK4	1,400	●	269,00
GEZ20MM-25HD	25	CS20 cilindrico 20 mm	0,910	●	269,00

Z OVRATNIKOM



GEY-M	d	(mm) D	h	min ⁻¹	STOCK	€ _{NET/PC.}
GEY-M-M2	6	1,6	0,7-2,5	3300	●	56,00
GEY-M-M3	6	2,7	0,7-2,5	3000	●	56,00
GEY-M-M4	6	3,7	0,7-2,5	2700	●	56,00
GEY-M-M5	6	4,5	0,7-2,5	2600	●	61,00
GEY-M-M6	8	5,3	0,7-2,5	2500	●	67,00
GEY-M-M8	8	7,3	0,7-2,5	2300	●	83,00
GEY-M-M10	10	9,2	0,7-2,5	2100	●	102,00
GEY-M-M12	12	10,9	0,7-2,5	2000	●	112,00
GEY-M-G1/8	10	9,2	0,7-2,5	2100	●	137,00
GEY-M-G1/4	14	12,4	0,7-2,5	1800	●	120,00


GEY-M INOX	d	(mm) D	h	min ⁻¹	STOCK	€ _{NET/PC.}
GEY-M-M5 INOX	6	4,6	0,7-1	2600	●	61,00
GEY-M-M6 INOX	8	5,4	0,7-1	2500	●	67,00
GEY-M-M8 INOX	8	7,4	0,7-1	2300	●	83,00
GEY-M-M10 INOX	10	9,3	0,7-1	2100	●	102,00



GEA-L	d	(mm) D	h	min ⁻¹	STOCK	€ _{NET/PC.}
GEA-L-M2	6	1,6	0,7-4	3300	●	78,00
GEA-L-M3	6	2,7	0,7-4	3000	●	78,00
GEA-L-M4	6	3,7	0,7-4	2700	●	78,00
GEA-L-M5	6	4,5	0,7-4	2600	●	91,00
GEA-L-M6	8	5,3	0,7-4	2500	●	102,00
GEA-L-M8	8	7,3	0,7-4	2300	●	125,00
GEA-L-M10	10	9,2	0,7-4	2100	●	134,00
GEA-L-M12	12	10,9	0,7-4	2000	●	152,00
GEA-L-G1/8	10	9,2	0,7-4	2100	●	182,00
GEA-L-G1/4	14	12,4	0,7-4	1800	●	160,00

GEA-L INOX	d	(mm) D	h	min ⁻¹	STOCK	€ _{NET/PC.}
GEA-L-M5 INOX	6	4,5	0,7-3	2600	●	91,00
GEA-L-M6 INOX	8	5,4	0,7-3	2500	●	102,00
GEA-L-M8 INOX	8	7,4	0,7-3	2300	●	125,00
GEA-L-M10 INOX	10	9,3	0,7-3	2100	●	134,00

BREZ OVRATNIKA



GEY-MF	d	(mm) D	h	min ⁻¹	STOCK	€ _{NET/PC.}
GEY-MF-M2	6	1,6	0,7-2,5	3300	●	61,00
GEY-MF-M3	6	2,7	0,7-2,5	3000	●	61,00
GEY-MF-M4	6	3,7	0,7-2,5	2700	●	61,00
GEY-MF-M5	6	4,5	0,7-2,5	2600	●	67,00
GEY-MF-M6	8	5,3	0,7-2,5	2500	●	46,00
GEY-MF-M8	8	7,3	0,7-2,5	2300	●	74,00
GEY-MF-M10	10	9,2	0,7-2,5	2100	●	107,00
GEY-MF-M12	12	10,9	0,7-2,5	2000	●	125,00
GEY-MF-G1/8	10	9,2	0,7-2,5	2100	●	179,00
GEY-MF-G1/4	14	12,4	0,7-2,5	1800	●	133,00

GEY-MF INOX	d	(mm) D	h	min ⁻¹	STOCK	€ _{NET/PC.}
GEY-MF-M5 INOX	6	4,6	0,7-1	2600	●	67,00
GEY-MF-M6 INOX	8	5,4	0,7-1	2500	●	74,00
GEY-MF-M8 INOX	8	7,4	0,7-1	2300	●	91,00
GEY-MF-M10 INOX	10	9,3	0,7-1	2100	●	107,00




GEA-LF	d	(mm) D	h	min ⁻¹	STOCK	€ _{NET/PC.}
GEA-LF-M2	6	1,6	0,7-4	3300	●	91,00
GEA-LF-M3	6	2,7	0,7-4	3000	●	91,00
GEA-LF-M4	6	3,7	0,7-4	2700	●	91,00
GEA-LF-M5	6	4,5	0,7-4	2600	●	102,00
GEA-LF-M6	8	5,3	0,7-4	2500	●	112,00
GEA-LF-M8	8	7,3	0,7-4	2300	●	134,00
GEA-LF-M10	10	9,2	0,7-4	2100	●	147,00
GEA-LF-M12	12	10,9	0,7-4	2000	●	165,00
GEA-LF-G1/8	10	9,2	0,7-4	2100	●	222,00
GEA-LF-G1/4	14	12,4	0,7-4	1800	●	171,00

GEA-LF INOX	d	(mm) D	h	min ⁻¹	STOCK	€ _{NET/PC.}
GEA-LF-M5 INOX	6	4,5	0,7-3	2600	●	102,00
GEA-LF-M6 INOX	8	5,4	0,7-3	2500	●	112,00
GEA-LF-M8 INOX	8	7,4	0,7-3	2300	●	134,00
GEA-LF-M10 INOX	10	9,3	0,7-3	2100	●	147,00

SET FSMUTB

ZAŠČITEN
DESIGN

	d	n	h	STOCK	€ NET/SET
Art. SET FSMUTB.080	n° 1	n° 9	3x5 mm, 3x10 mm, 3x15 mm	80 25 15	● 158,00
Art. SET FSMUTB.150	n° 1	n° 12	3x5 mm, 3x10 mm, 3x15 mm, 3x20 mm	150 25 15	● 176,00
Art. SET FSMUTB.250	n° 1	n° 12	3x5 mm, 3x10 mm, 3x15 mm, 3x20 mm	250 25 15	● 248,00
Art. SET FSTB	n° 12		3x5 mm, 3x10 mm, 3x15 mm, 3x20 mm		● 56,00




DESIGN

Magnetni prislon obdelovanja, moder, univerzalno nastavljljiv (15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm) za stružnice.

12 navojnih čepov (3x5 mm, 3x10 mm, 3x15 mm, 3x20 mm) z navojem M5 in zarezo za orientacijo višine.

Navoji M5 so oštevilčeni od 1 do 10 kot pomoč pri pozicioniranju višinskih elementov.

Z odrezkanjem reber se lahko prilagodi za širino čeljusti do 55 mm (glejte mero n).



CLEAN-JET

ČISTILNA ŠOBA



Držalo	16 mm Weldon
Čistilna luknja	2 axial + 1 radial
Maksimalna hitrost	60 RPM
Stisnjen zrak	6 bar
Hladilni lubrikant	max. 40 bar



CleanJet omogoča učinkovito čiščenje obdelovanca, primeža in opazovalnega okna stroja po zaslugi posebej pozicioniranih in usmerjenih čistilnih odprtin. CleanJet je prav tako idealen za čiščenje globokih žepov.

Avtomatizirano čiščenje vašega primeža, obdelovanca in stroja

Stabilnost procesa po zaslugi avtomatiziranega čiščenja

Možnost čiščenja s hladilno-mazalno tekočino (emulzijo) ali stisnjenim zrakom

Enostavno: uporabite obstoječe Weldon vpenjalo za premer stebila 16 mm.

SET Prilagodljive sponse s pozicionirnimi zatiči



PROFI-BOX

€_{NET/PC.}

STOCK

€_{NET/SET}

Art. SET 103.125.0050

n° 2



103.125.0050

302,-

● 603,-

Art. SET 103.160.0050

n° 2




103.160.0050


377,-

● 755,-

PATENTIRANO



103.125.0050



103.160.0050

FLEX-STOP Prislon obdelovanja za primeže



PROFI-BOX
FSMUMB

STOCK

€_{NET/SET}

Art. FSMUMB

● 78,-


DESIGN Z neodimskim lončastim magnetom (držalna sila: 52 kg) v sistemski embalaži WAG.

Nerjavno jeklo in modro eloksirana aluminijasta čeljust za optimalno označevanje in pozicioniranje blagovne znamke na primežu.

Prilagodljiva, univerzalna in izjemno hitra namestitev obdelovanja v primež brez uporabe orodja.

MARKING PEN

MARKIRNI SVINČNIK MAX 50 HRC




GE-PEN

STOCK

€_{NET/PC.}

GE-PEN

● 222,-



GE-SPITZE

STOCK

€_{NET/PC.}

GE-SPITZE R0,3

● 49,-

GE-SPITZE R0,5

● 49,-

GE-SPITZE R1,0

● 49,-



SET Prilagodljive sponse s pozicionirnimi zatiči



PRIMERNO ZA PRIMEŽE:

- ALLMATIC NC8 125/160, HD 125/160, TC, TITAN2 125/160
- ARNO 125/160
- BULL pneumatik 125/160, mechanisch 125/160
- GRESSEL Gripes GPS125/160, Gripes GPS125/160-VS, Gripes 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos
- KESEL CNC125/160
- RÖHM RKE125/160, RKE-L125/160, RKE-U125/160, RKG-L125/160, RKE-LV125/160
- WNT NCG 125/160, DSG4 125, HDG2 125/160, H5G 125, ZSG4 125/160, ESG4 125/160

✓ **PATENTIRAN VPENJALNIH** **SISTEM ČELJUSTI**

✓ **HITRO POLOŽAJA** **FIKSIRANJE**

✓ **ZA UPORABO** **VEČKRATNO**

✓ **VSESTRANSKO**

DESIGN

- Robustno in stabilno, za visoke vpenjalne sile in dolgo življenjsko dobo.

Izdelano iz orodnega jekla; kaljeno in brušeno.

Visokonatančni zatiči služijo kot podpora in hkrati kot prislon obdelovanca.

Nezahtevno vzdrževanje (za gladko delovanje redno mažite z oljem).

Enostavno rokovanje s standardno pištolo za stisnjen zrak – ventili na obeh straneh za maksimalno enostavno uporabo.



PREDNOSTI

Fiksiranje položaja je hitro in popolnoma ponovljivo, udobno ter prilagodljivo.

Zmanjšuje napor, potreben za vpenjanje različnih oblik obdelovancev in za fiksiranje položaja.

Natančno prileganje brez programiranja in strojne obdelave.

Uporaba vstavkov za čeljusti ni potrebna.

Najhitrejša in najugodnejša rešitev za kompleksne obdelovance.


Serija 1 kosa: BREZ TEŽAV!

Za večkratno uporabo: prihrani čas in denar!

Enostavna montaža z vijačno pritrditvijo na primež.

Primerne tako za fiksne kot za premične čeljusti.

Brez njega ne bi smela biti nobena strojna proizvodnja: ne glede na to, ali gre za izdelavo prototipov, maloserijsko proizvodnjo ali popravila.



ROL

ROL d.o.o., Ševlje 11, 4227 Selca, Slovenia, tel: 04 620 9803 mail: info@rol-tools.com
www.rol-tools.com